



**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

Szám: 1/13-~~246~~/2014.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2014. augusztus 14-i soron következő NYÍLT ülésére**

**Tárgy:** Pályázatokról szóló tájékoztató  
**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester  
**Előkészítő:** Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző  
**Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottság  
**Meghívott:** ---

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

*Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:*

*Dr. Weller-Jakus Tamás*  
jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének és bizottságainak munkaterve szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, az alábbi tájékoztatót szíves elfogadás céljából.

### **ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK**

- **KEOP-2012-5.5.0/B**

*A badacsonytomaji PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva.*

A pályázatunk elutasítására benyújtott fellebbezésünkre visszajelzés még nem érkezett.

- **Norvég Alap pályázat**

*Helyi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés Badacsonyan.*

Várjuk a támogató döntését.

- **A 28/2014.(IV.1.) sz. BM rendelet keretében közbiztonsági kamerarendszer telepítése**

Sajnos nem nyertünk támogatást.

- **I. világháborús emlékmű restaurálása KKETTKK-CP-02 jelű pályázat**

Várjuk a támogató döntését.

- **Testvérvárosi kapcsolatok pályázat**

A pályázatot határidőben benyújtottuk. Várjuk a támogató döntését.

A pályázat keretében az alábbi programot valósítanánk meg.

#### **PROGRAM**

##### **2015. június 11. (csütörtök)**

15.00 Testvérvárosi delegációk/csoportok fogadása, elhelyezése

Helyszín: Egry József Művelődési Házban

18.00 Badacsonytomaj város polgármester köszöntője és a fogadó város művészeti csoportjainak előadása (iskolai néptáncscsoport, NABE Nőikar, Kükapu Táncgyűrttes)

Helyszín: Egry József Művelődési Ház

19.00 Vacsora, ismerkedés

Helyszín: Egry József Művelődési Ház

##### **2015. június 12. (péntek)**

9.00 Előadás „Közös múltunk és jövőnk Európában” címmel

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

10.00 Résztevők szakmai beszélgetése a testvérvárosi együttműködés szélesítéséről, testvérvárosi kapcsolat megerősítése

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

10.00 Testvérvárosokból érkező művészeti csoportok fellépése

Czempin (Lengyelország): Gimnáziumi Kórus, Stray Golebin Népzeneke, Akolada Népzeneke  
Marcelháza (Szlovákia): Fodros Menyecskekórus, Kincses Citeraegyüttes

Helyszín: Badacsony - Díszter

13.00 Ebéd

14.30 Kirándulás (II. János Pál pápa Emlékhely, Szegedy Róza Ház, Bujdosók Lépcsője, Ranolder Kereszt)

20.00 Táncház

Helyszín: Egry József Művelődési Ház

### **2015. június 13. (szombat)**

9.00 Előadás „Részvétel az EU politikai életében” címmel

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

10.00 Workshop

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

10.00 ZSEB Zenekar – Marcelháza (Szlovákia)

Helyszín: Badacsony - Díszter

13.00 Ebéd

14.30 Múzeumlátogatás: Tájház, Egry József Emlékmúzeum Badacsonytomaj

18.00 Testvérvárosokból érkező művészeti csoportok előadása

Czempin (Lengyelország): Gimnáziumi Kórus, Stray Golebin Népzeneke, Akolada Népzeneke  
Marcelháza (Szlovákia): Fodros Menyecskekórus, Kincses Citeraegyüttes

Helyszín: Egry József Művelődési Ház

20.00 ZSEB Zenekar – Marcelháza (Szlovákia)

Helyszín: Egry József Művelődési Ház

### **2015. június 14. (vasárnap)**

9.00 Sétahajózás a Balatonon

10.30 Borkóstoló – Varga Pincészet

13.00 Ebéd, hazautazás

A programra mindkét testvértelepülésről 70-70 fő érkezését várjuk.

## **NYERTES, LEBONYOLÍTÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK**

- **LEADER pályázat, akadálymentes vízi bejáró telepítése a badacsonyi strandra**

A kivitelezés előkészítése van folyamatban.

- **ÁROP-2.2.22-2013-0001 azonosító számú, „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”**

A megvalósítási időszakra megkaptuk a laptopot a támogató szervezettől. Várjuk a további fejleményeket.

- **KEOP-2012-4.10.0/A**

*Napelemes rendszer telepítése a badacsonytomaji Egészségház épületére.*

A pályázatot rendben lebonyolítottuk. Felkerültek a napelemek az Egészségházra és elkezdtek a villamos energia termelést. A záró kifizetési kérelmet benyújtottuk.

- **2013. évi LEADER pályázatok**

*Badacsonyi Szüret 2014., és a Városnap*

A kifizetési kérelmeket benyújtottuk. Megérkezett a mobil színpad, melyet a Kulturális Intézmény leltárába felvett. A Szüret rendezvény előkészítése folyik.

## **ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK**

- **KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása**

Napelemes rendszer telepítésére lenne lehetőség, 100% támogatási intenzitással.

Sajnos a lehetőségből ki vagyunk zárva, mivel hatályos támogatási szerződéssel rendelkezünk a tavalyi KEOP-4.10.0/A pályázati felhívás vonatkozásában, melyből az Egészségház épületére telepítettünk napelemeket.

- **KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban**

Hamarosan meg fog jelenni ez a pályázati konstrukció, mely keretében újra pályázhatunk az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére. **A tervezet szerint** a konstrukció alapvetően hasonló a tavalyi kiíráshoz, de most már **100%-os támogatási intenzitású lesz és minimum 30 millió forint támogatás igényelhető.**

### **Projekt típusok:**

- a) **Utólagos külső hőszigetelés** (valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl.: külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfallal, de legalább a fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala), abban az esetben, ha a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

- b) **Külső nyílászáró-csere / korszerűsítés** (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó); abban az esetben ha fűtési rendszer helységenkénti szabályozása megoldott, vagy annak megvalósítása jelen fejlesztés tárgyát képezi.

## II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

### Projektípusok:

- a) Hőtermelő cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából
- b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,
- c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,
- d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
- e) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
- f) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése.

### Kötelező elemek:

- a) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
- b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, napi és heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

## III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

### Projektípusok:

- a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
- b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek.
- c)

### A) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

### Projektípusok:

1. Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  - A napkollektoros rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás E. fejezetében foglalt követelményeket.
2. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  - A szilárd biomassza alapú energetikai rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás E. fejezetében foglalt követelményeket.
3. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
  - A napelemes rendszernek teljesítenie kell a Pályázati Felhívás C.12. fejezetében foglalt követelményeket.

### Kötelező elemek:

- a) Fűtési, és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer kialakítása esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.
- b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási jellegű intézmények, irodaépületek, stb.

A pályázatból az óvoda épületét külső hőszigeteléssel, fűtőkorszerűsítéssel és napelemek felhelyezésével korszerűsíténénk. A pályázat előkészítéséhez szükséges egy auditor megbízása aki elkészíti a pályázathoz szükséges audit jelentést, melyből kiindulva készítetõ el a pályázat.

Ebben a konstrukcióban kötelező kombinálni a hőszigetelést, valamilyen megújuló energiát hasznosító berendezéssel. Ez lehet napkollektoros rendszer, napelemes rendszer vagy szilárd biomassza alapú energetikai rendszer. Jelen tervszerben nem szerepel a hőszivattyús rendszer mint megújuló energiát hasznosító berendezés.

A legoptimálisabb megoldást az auditor tudja megállapítani.

A tavaly készített audit jelentés külső hőszigetelést és hőszivattyús rendszer telepítését, napelemes rendszer telepítésével kombinálva, tartalmazta mint fejlesztési javaslat. A tavaly beadott pályázatban a napelemes rendszer telepítését ki kellett hagynunk, mivel túl drága lett volna a fejlesztés a megtérüléshez viszonyítva.

A mostani kiírásban viszont kötelező a fent jelölt háromféle, megújuló energiát hasznosító berendezéssel kombinálni, ezért új audit jelentésre van szükség, mely más alternatívákat is számba vesz.

Badacsonytomaj, 2014. július 25.



**Krisztin N. László**  
polgármester